

GlaxoSmithKline'in Açıklaması:

Kanada Kamu Saęlığı Kurumu'nun (PHAC), kullanım sonrası yapılan yan etki bildirimleri üzerinden gerçekleřtirdięi deęerlendirmeler, GlaxoSmithKline (GSK) pandemi ařısının bir lotuna dahil ařıların uygulamalarında alerjik reaksiyonların, aynı ařının dięer lotlarındaki ařılara gre daha fazla ortaya çıktıęı ynnde bulgular ortaya koymuřtur.

Bu deęerlendirme ardından GSK sz konusu ařı lotunu derhal geri çekmiř ve Kanada'nın yetkili kurumlarıyla birlikte arařtırma ve risk deęerlendirme alıřmaları bařlatmıřtır. Bugne kadar GSK pandemi ařısı Kanada'da yaklařık 7,5 milyon doz daęıtılmıř ve uygulama ardından ortaya ıkan alerjik reaksiyon vakaları dięer ařılamalardan farklılık gstermeyen bir oran olan 100.000 de 1 olarak tespit edilmiřtir. Daha yksek bir alerjik reaksiyon oranı saptanan bu lotun deęerlendirilme iřlemleri devam etmektedir.

Kanada'da geri ekilen bu lot sadece bu lkede kullanıma sunulmuř olup, Trkiye'deki ařıyla hibir ilgisi bulunmamaktadır.

İnsan saęlığına ve gvenilirlięe her zaman ncelik veren GSK yetkililerle iřbirlięi iinde alıřmalarına devam edecek ve elde ettięi sonuları Őeffaf bir Őekilde kamuoyu ile paylařacaktır.